



Профилактика
РАКА
груди





1 из 8 женщин
по статистике подвержена раку
молочной железы.

У мужчин соотношение 1 : 100.

Рак – смертельно
опасное заболевание,
НО статистика успеха
лечения выглядит так:

Выявленный на стадии	Излечивается
0	100%
1	98%
2	93%
3	72%
4	28%


Ранние признаки рака молочной железы



Уплотнения
в груди, спаянные с
окружающими тканями



Выделения
из молочной
железы



Изменение размеров,
формы и цвета кожи
груди




Боль как в молочной
железе, так и в сосках



Изменение формы
и втягивание соска

ВАЖНО! «Нулевая» и «первая» стадии рака выраженных симптомов не имеют

Ранняя диагностика спасает жизнь



40-75 лет



Маммография 1 раз в 2 года
бесплатно

**Вы в зоне
риска**



Ежегодное обследование
у гинеколога и/или маммолога,
УЗИ молочных желез

Самообследование молочных желез

Проводите
на 6-10-й
день с начала
менструации

Кончики пальцев
смажьте
массажным
маслом или гелем
для душа



Сосок не должен быть
втянут, из него нет
выделений



Осмотрите обе молочные
железы перед зеркалом.
Нет ли дефектов?



Ощупайте грудь круговыми
движениями. Не должно быть
уплотнений, узелков, шариков.

Обследуйте молочную железу
и подмышечную впадину
с поднятой рукой



Проверьте кожу, нет ли
изменений, покраснения,
«апельсиновой корки»



Проверьте лимфоузлы
в подмышечной
впадине.

**ПОМНИТЕ! Рак молочной железы –
гормонозависимая опухоль.**

**Поддержание гормонального
баланса – очень важное условие
профилактики:**

- Здоровый сон
- Гигиена эмоций и
стрессоустойчивость
- Сбалансированное
питание
- Оптимальная
физическая
активность
- Отсутствие
контактов
с канцерогенами
- О сигарет, трезвый
образ жизни.

